

WORLD  CLASS
CARGO
SECUREMENT
KEEPING PEOPLE **SAFE**
FOR **50** YEARS

„QUICK“-PRODUKTE
2019/2020

WISTRA
CARGO CONTROL



Ladungssicherungsnetz „QuickKEP“



Technische Daten

- > vertikales Transporter-Ladungssicherungsnetz
- > Gurtbandbreite: 25 mm
- > Gurtbandfarbe: rot
- > bds. mit Alu-Gestänge
- > 2 Befestigungsebenen zum Einhängen
- > angepasst an die Kontur vom MB Sprinter - Höhe 2
- > LC Netz Befestigungspunkt 250 daN
- > LC Netz gesamt 600 daN
- > Netzprüfung und Kennzeichnung entsprechend VDI-Richtlinie 2700 Blatt 3.3
- > Netzhöhe ca. 1.700 mm
- > Gewicht Netz: ca. 6,8 kg
- > Gewicht Fitting 380 gesamt: ca. 1,8 kg

Seitliche Befestigung


- > WIS Einhakvorrichtung für Double-Airline-Fitting 380
- > 16 Double-Airline-Fittings sind im Set enthalten


Als Set verpackt für für MB Sprinter - Höhe 2

| Bezeichnung | Artikelnummer |
|----------------------------|---------------|
| Safeg QuickKEP Sprinter H2 | 273480000000 |


Als Set verpackt für VW Crafter

| Bezeichnung | Artikelnummer |
|------------------------|---------------|
| Safeg QuickKEP Crafter | 273480000400 |





Maßblatt „QuickKEP“



| | |
|---------------------------|--|
| Firma | |
| Fahrzeughersteller | |
| Fahrzeugmodell | |
| H1 | |
| B1 | |
| H2 | |
| B2 | |




Ladungssicherungsnetz „QuickMED“ medium



Technische Daten

- > geeignet für Citroën Jumpy, Fiat Talento, Ford Transit Connect, MB Vito, Opel Vivaro, Renault Trafic, VW T5/T6, sowie weitere Modelle
- > vertikales Kleintransporter-Ladungssicherungsnetz
- > wird durch Federdruck am Bodenzapfen in der Einhakvorrichtung arretiert
- > Gurtbandbreite: 25 mm
- > bds. mit Alu-Gestänge
- > 2 Befestigungsebenen
- > LC Netz Befestigungspunkt 250 daN
- > LC Netz gesamt 600 daN
- > Netzprüfung und Kennzeichnung entsprechend VDI-Richtlinie 2700 Blatt 3.3
- > Netzhöhe ca. 1.200 mm
- > Gewicht Netz: ca. 4,8 kg
- > Gewicht Fitting 380 gesamt: ca. 900 g



Seitliche Befestigung

- > WIS Einhakvorrichtung für Double-Airline-Fitting 380
- > 8 Double-Airline-Fittings sind im Set enthalten

Als Set verpackt

| Bezeichnung | Artikelnummer |
|-----------------------|---------------|
| Safeg QuickMED medium | 274290000100 |





Ladungssicherungsnetz „QuickMED“ small



Technische Daten

- > geeignet für Citroën Berlingo, Fiat Doblo, Ford Transit Courier, MB Citan, Opel Combo, Renault Kango, VW Caddy, sowie weitere Modelle
- > vertikales Kleintransporter-Ladungssicherungsnetz
- > wird durch Federdruck am Bodenzapfen in der Einhakvorrichtung arretiert
- > Gurtbandbreite: 25 mm
- > bds. mit Alu-Gestänge
- > 2 Befestigungsebenen
- > LC Netz Befestigungspunkt 250 daN
- > LC Netz gesamt 600 daN
- > Netzprüfung und Kennzeichnung entsprechend VDI-Richtlinie 2700 Blatt 3.3
- > Netzhöhe ca. 1.080 mm
- > Gewicht Netz: ca. 4,3 kg
- > Gewicht Fitting 380 gesamt: ca. 900 g

Seitliche Befestigung

- > WIS Einhakvorrichtung für Double-Airline-Fitting 380
- > 8 Double-Airline-Fittings sind im Set enthalten


Als Set verpackt

| Bezeichnung | Artikelnummer |
|----------------------|---------------|
| Safeg QuickMED small | 274290000200 |





Maßblatt „QuickMED“ medium und small




6

| | |
|---------------------------|--|
| Firma | |
| Fahrzeughersteller | |
| Fahrzeugmodell | |
| H1 | |
| B1 | |
| H2 | |
| B2 | |
| H3 | |
| B3 | |



Carbon Ladungssicherungswand „QuickWall“



QR-Code ein-scannen und Video anschauen

Technische Daten

- > dient in Verbindung mit den beigelegten Zurrgurten zur formschlüssigen Ladungssicherung im Fahrzeug
- > aus hochwertigen Carbonfasermaterial
- > Farbe: carbongrau
- > B x H x T: 1.190 mm x 800 mm x 360 mm
- > Gewicht: ca. 12 kg
- > DEKRA Zertifiziert (Nr. 201432956 vom 17.10.2014)
- > Einsatz mit RH-Matten und Zurrgurten LC 1.000 daN
- > max. Gesamtnutzlast der QuickWall beträgt 1.400 kg

Als Set inkl. 2 Zurrgurten WTR 2200-520 0,5 + 5,5 m und 2x Antirutschmatte 1.250 mm x 3 mm x 150 mm

| Bezeichnung | Artikelnummer |
|-------------|---------------|
| Carbonwand | 16920000 |





WISTRA
CARGO CONTROL



WORLD  CLASS
CARGO
SECUREMENT
KEEPING PEOPLE **SAFE**
FOR **50** YEARS

WISTRA
CARGO CONTROL

WISTRA GmbH
Cargo Control
An der Trave 11 • 23923 Selmsdorf
Tel.: +49 (0) 388 23 / 258-0
Fax: +49 (0) 388 23 / 258-23
E-Mail: info@wistra.eu

UAB "Wistra Cargo Control"
Pramones 8
LT-94102, Klaipeda
Tel.: +370 61024943
Tel.: +370 69565282
E-Mail: masiule@wistra.eu

www.wistra.eu



Besuchen Sie uns auch auf Facebook:
www.facebook.com/wistra.eu